



Beredskapsplan, Senja.

Forfatter: Johannes Schjølberg

Gyldig fra: 09.01.2019

Revisjon: 1,11

Godkjent av: Rune Opedal

Revisjonsfrist: 08.01.2022

ID: 2245

Dette dokumentet har implementeringsstøtte. Nederst i dokumentet kan du bekrefte at du har lest og forstått dokumentet.

For best utskrift, velg PDF oppe til høyre og skriv ut den.

Krav:

- [Akvakulturdriftsforskriften §7](#)

Formål:

- Sikre best mulig håndtering ved personskade, sykdom og brann.
- Tiltak ved en eventuell rømming.
- Tiltak ved utbrudd av smittsom sykdom og massedød.
- Tiltak ved stopp i vanntilførsel og strømstans.
- Tiltak for å hindre/håndtere dødelighet ved skadelige vanntemperatur og akutt forurensning.
- Klare varslingsrutiner.
- Bidra til at situasjoner som kan forårsake rømming ikke finner sted.
- Sørge for at tiltak raskt settes i verk slik at skaden reduseres.

Omfang:

SalMar Settefisk avd. Senja

SalMar postulat:

Vi bryr oss.

Beredskapsplan:

Operasjon

Akutt personulykke/sykdom

Ansvarlig: Den som oppdager hendelsen

1. Skaff deg oversikt over situasjonen/skaden.
2. Ring alarmsentral (1-1-3).
3. Forhold deg til instruks fra medisinsk personell.
4. Gi førstehjelp til medisinsk personell kommer.
5. Ved alvorlig ulykke eller død på arbeidsplassen skal ansatte på arbeid ikke kommunisere dette utover anleggets område.
6. Varsle selskapets ledelse som varsler pårørende ved alvorlig skader eller død.

Varslingsplikt ved arbeidsrelatert skade/sykdom

Ansvarlig: Produksjonssjef eller stedfortreder

7. Alle arbeidsrelaterte skader skal uten ugrunnet opphold varsles i linja i henhold til varslingsplan, også skader som ikke utløser umiddelbar behov for kontakt med AMK eller legevakt.
8. Arbeidsgiver skal snarest mulig varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en ulykke med alvorlig personskade ([Arbeidsmiljøloven § 5-2](#)). Senere skal varslet bekreftes skriftlig. Bekreftelsen kan gjøres på skjemaet «melding av ulykke til Arbeidstilsynet» skjemaet ligger på faktasiden [Varsling av skader og arbeidsulykker](#) (følg link).
9. Ved ulykker med over 16 dagers fravær skal Tryg varsles. Den skadde skal informeres om varslingen.

Brann

Ansvarlig: Den som oppdager hendelsen

10. Skaff deg oversikt over situasjonen.
11. Om nødvendig evakuer og tell opp antall personer. Ved evakuering møter alle på fastsatt oppstillingsplass, vestsida ved hovedinngang.
12. Kontakt brannvesen (1-1-0).
13. Sikre området og ta hånd om eventuelle skadde.
14. Start slokking.
15. Lukk dører og vinduer.
16. Kontakt selskapets ledelse iht. varslingsplan.
17. Selskapets ledelse melder fra til forsikringsselskap.

Sabotasje/terrorhandlinger

Ansvarlig: Driftsleder, produksleder, den som oppdager hendelsen

18. Alle sabotasjehandlinger, og mistanke om sabotasjehandlinger, skal politianmeldes. Se varslingsplan.
19. Ved gift i inntaksvann pga. sabotasje må, hvis mulig, vanntilførsel stoppes og alternativ vannkilde tas i bruk.
20. En eventuell sabotasje vil ofte bli filmet, enten av sabotøren selv eller av media, og man må derfor være meget aktsom med hva man sier og gjør.
21. Hvis en terror-episode oppstår, kontakt politiet tlf. (1-1-2), og hold linjen slik at politiet kan spørre om informasjon.
22. Avvent instruksjoner fra politiet, og vurder muligheten for trygg evakuering.

Rømming og mistanke om rømming

Ansvarlig: Den som oppdager hendelsen

23. Mistanke om rømming oppdages enten da det oppstår, ved daglig sjekk av sekundærsikring eller ved ukentlig kontroll av områdesikringen.
24. Forhåndsregler ved håndtering av fisk under lasting av smolt og mottak av yngel er beskrevet i prosedyre [Levering av smolt og yngel, Settefisk..](#)
25. Skaff oversikt over skaden.
26. Skadested sikres og utbedres.
Kar, slanger og koblinger kontrolleres visuelt. Sekundærsikring undersøkes visuelt.
27. Områdesikring kontrolleres.
28. Gjenfangst med anleggets egne garn som er lagret i 1. etg., under sortering/vaksinering, starter umiddelbart, i henhold til kart for utsetting av garn [Gjenfangst av rømt fisk Settefisk.](#)
29. Ved kjennskap til eller mistanke om rømming skal varslingsplan for rømming/mistanke om rømming følges.
30. Selskapets ledelse varsler Fiskeridirektoratet via <https://sikker.fiskeridir.no/minside/> på fiskeridir.no **umiddelbart**.
31. Fiskeridirektoratets regionkontor i samråd med fylkesmannens miljøvernavdeling kan utvide eller innskrenke gjenfangstpliktens omfang i tid og område.
32. All gjenfangst skal registreres på skjema for gjenfangst.

Kart over hvor garn settes ved mistanke om rømming:



Akutt sykdom/massedød**Ansvarlig:** Den som oppdager hendelsen

Akutt fiskedød kan skyldes lavt oksygen, høy temperatur, forurensing eller sykdom. Om slik dødelighet skulle oppstå skal følgende gjøres:

33. Stopp føring.
34. Kontroller oksygenverdier.
35. Vurder vanntilførsel og sirkulasjon i kar.
36. Senk vanntemperatur i kar om mulig.
37. Mattilsynet skal varsles umiddelbart ved:
 - a. Uavklart forhøyet dødelighet, over 0,5% pr. kar/dag.
 - b. Grunn til mistanke om sykdom på liste 1, 2 eller 3.
 - c. Andre forhold som har medført vesentlige velferdsmessige forhold for fisken.
38. Varsling iht. varslingsplan.
39. Vannprøver tas ut og settes i kjøleskap.
40. I samråd med tilsynsveterinær vurderes behovet for sanering.
 - a. Dersom sanering blir valgt skal det søkes til Mattilsynet før iverksetting.
 - b. Kontakt ScanBio AS for smittehygienisk transport, sanering og henting av ensilasjen.
41. Ved massedød kontakt ScanBio AS for smittehygienisk transport.

Uvær**Ansvarlig:** Driftsleder/produksjonsleder

Ved varsel om uvær/ekstremvarsel kontrolleres anlegget:

42. Løst utstyr ryddes vekk og sikres.
43. Nødstrømsaggregat kontrolleres.

Stans i vanntilførsel/sirkulasjon**Ansvarlig:** Den som oppdager hendelsen

44. Sjekk at nødoksygenering har startet.
45. Stopp føring.
46. Senk temperatur i kar om mulig.
47. Skaff oversikt over skaden.
48. Vanninntak, kar, rør og koblinger kontrolleres visuelt.
49. Varsling iht. varslingsplan.
50. Hvis tilsynsveterinær kommer frem til at fisken lider skal tilsynsveterinær i samråd med Mattilsynet vurdere behovet for sanering.
 - a. Kontakt ScanBio AS for sanering og henting av ensilasjen.
51. Opptak av dødfisk gjøres daglig. Hvis hyppigere dødelighet, skal dødfiskopptaket intensiveres.
52. Ved massedød kontakt ScanBio AS for smittehygienisk transport.

Akutt strømstans**Ansvarlig:** Den som oppdager hendelsen

53. Nødstrømsaggregat starter automatisk.
54. Etter oppstart kontroller:
 - a. Oksygennivå i kar og start oksygenfabrikk, sjekk oksygentilførselen
 - b. CO2-luftere
 - c. Pumper
 - d. Pumpestasjon sjø
 - e. Start varmepumper
 - f. Sirkulasjonspumper
 - g. Lys
 - h. Mekaniske filter i RAS-avdelinger
55. Ved fare for nedsatt fiskevelferd varsles det iht. varslingsplan.
56. Ved driftsstopp av installasjoner skal tiltak iverksettes straks.

Stans i oksygentilførsel fra oksygenfabrikk**Ansvarlig:** Den som oppdager hendelsen

57. Stopp føring
58. Vurder sirkulasjon og vanntilførsel.
59. Senk temperatur i kar om mulig.
60. Sjekk at tilførsel fra backup tank fungerer.
61. Varsling iht. varslingsplan.
62. Hvis tilsynsveterinær kommer frem til at fisken lider skal tilsynsveterinær i samråd med Mattilsynet vurdere behovet for sanering.
 - a. Kontakt ScanBio AS for sanering og henting av ensilasjen.
63. Opptak av dødfisk gjøres daglig. Hvis hyppigere dødelighet, skal dødfiskopptaket intensiveres.
64. Ved massedød kontakt ScanBio AS for smittehygienisk transport.

Akutt forurensing, eller fare for akutt forurensing**Ansvarlig:** Den som oppdager hendelsen

65. Skaff oversikt over situasjonen, finn ut hvilke kjemikalier det gjelder.
66. Les HMS-datablad og ta forhåndsregler ut fra helse og sikkerhetskravene.
67. Begrense omfanget:
 - a. Tett om mulig lekkasjen.
 - b. Tett eventuelt nærliggende avløp.
 - c. Oppsamling ved hjelp av matter eller sagflis.
68. Vannholdig forurensing fortynnes med vann.
69. Umiddelbar varsling til brannvesen om situasjonene krever det.
70. Fylkesmannen skal underrettes senest påfølgende arbeidsdag.
71. Leveres til godkjent mottak.

Fare for drift som bestrider rammebetingelsene satt av gjeldene lovverk og tillatelser**Ansvarlig: Produksjonssjef**

72. Dersom det oppstår uventede forhold i den daglige driften som kan vil føre til brudd på gjeldene regelverk og tildelte tillatelser skal det umiddelbart iverksettes tiltak som fører til gjenopprettelse av normal drift.
73. Dersom eventuelle tiltak mislykkes og normaldrift ikke er oppnåelig skal forvaltende tilsynsmyndighet varsles umiddelbart. Det skal deretter søkes om midlertidig dispensasjon fra aktuelt regelverk, konsesjon etc.
74. Gjeldene lovverk med tilhørende forskrifter er:
- a. Akvakulturloven
 - i. Laksetildelingsforskriften
 - ii. IK-akvakultur
 - iii. Akvakulturdriftsforskriften
 - b. Dyrevelferdsloven
 - i. Etableringsforskriften
 - c. Forurensningsloven
 - i. Internkontrollforskriften
 - ii. Forurensningsforskriften
 - iii. Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning
 - d. Havne- og farvannsloven
 - e. Vannressursloven
 - f. IK-vassdrag
 - g. Produktkontrollloven
 - h. Matloven
 - i. Bedøving og avliving av dyr i akvakulturanlegg
 - ii. Godkjenning og bruk av desinfeksjonsmidler i akvakulturanlegg og transportenheter
 - iii. Omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr
 - iv. Forskrift om transport av akvakulturdyr
75. Gjeldende tillatelser er:
- a. Vassdragskonsesjon tildelt av NVE
 - i. Gjennomsnittlig maksimalt uttak pr. år: 7,7 m³/min
 - ii. Maksimalt uttak: 16 m³/min
 - b. Utslippstillatelser tildelt av fylkesmannen i Troms
 - c. Akvakulturtillatelse tildelt av fylkesmannen i Troms
 - i. 15.000.000 stk.

Varslingsplan:

Besøksadresse	Gårds- og bruksnr.	UTM sone33V / Euref89		Koordinater
Tranøyveien 2936	17/53	Øst	0592392,52	69° 13857 N
9392 Stonglandseidet		Nord	7671589,10	17° 32468 Ø

Ved alvorlig personskade/ulykke skal den som oppdager hendelsen varsle:

AMK	113			
Stilling:	Navn:	Tlf.	Alt. tlf.	
Driftsleder	Tage Rochmann	91 86 28 13		

Produksjonsleder	Stein Roar Ernsten	41 21 21 44	
------------------	--------------------	-------------	--

Som igjen varsler:

Konstituert Produksjonsdirektør Settefisk	Ove Martin Grøntvedt	95 93 31 09	
Arbeidstilsyn		81 54 82 22	
Politi		02 800	

Ved brann skal den som oppdager hendelsen varsle:

BRANN	110		
Stilling:	Navn:	Tlf.	Alt. tlf.
Driftsleder	Tage Rochmann	91 86 28 13	
Produksjonsleder	Stein Roar Ernsten	41 21 21 44	

Som igjen varsler:

Konstituert Produksjonsdirektør Settefisk	Ove Martin Grøntvedt	95 93 31 09	
Arbeidstilsyn		81 54 82 22	
Politi		02 800	

Ved sabotasje/terror, eller mistanke om sabotasje/terror, skal den som oppdager hendelsen varsle:

POLITIET (NØDTELEFON)	112		
Stilling:	Navn:	Tlf.	Alt. tlf.
Driftsleder	Tage Rochmann	91 86 28 13	
Produksjonsleder	Stein Roar Ernsten	41 21 21 44	

Som igjen varsler:

Konstituert Produksjonsdirektør Settefisk	Ove Martin Grøntvedt	95 93 31 09	
Arbeidstilsyn		81 54 82 22	
Politi		02 800	

Ved mistanke om rømming, nedsatt fiskevelferd, massedød av fisk eller forurensning, skal den som oppdager hendelsen varsle:

Stilling:	Navn:	Tlf.	Alt. tlf.
Driftsleder	Tage Rochmann	91 86 28 13	
Produksjonsleder	Stein Roar Ernsten	41 21 21 44	

Som igjen varsler:

Konstituert Produksjonsdirektør Settefisk	Ove Martin Grøntvedt	95 93 31 09	
---	----------------------	-------------	--

Som igjen vurderer varsling videre i linja og riktig myndighet:

Konserndirektør Oppdrett	Roger Bekken	90 41 01 35	
Tilsynsførende fiskehelsetjeneste	Marin Helse AS	48 18 67 67	

Fiskeridirektoratet	https://sikker.fiskeridir.no/minside/pa_fiskeridir.no	03 415	
Mattilsynet		22 40 00 00	
Fylkesmannens miljøvernavdeling Troms		77 64 22 02	

Ved uønsket besøk på anlegget skal den som oppdager hendelsen varsle:

Stilling:	Navn:	Tlf.	Alt. tlf.
Driftsleder	Tage Rochmann	91 86 28 13	
Produksjonsleder	Stein Roar Ernsten	41 21 21 44	

Som igjen varslar:

Konstituert Produksjonsdirektør Settefisk	Ove Martin Grøntvedt	95 93 31 09	
Konserndirektør Oppdrett	Roger Bekken	90 41 01 35	
Politi		02 800	

Tilleggstelefonliste for SalMar Settefisk avd. Senja:

KRISEHÅNDTERINGSTEAM:

Stilling:	Navn:	Tlf.	Alt. tlf.
Konstituert Produksjonsdirektør Settefisk	Ove Martin Grøntvedt	95 93 31 09	
Driftsleder	Tage Rochmann	91 86 28 13	
Produksjonsleder	Stein Roar Ernsten	41 21 21 44	
Tilsynsførende fiskehelsetjeneste	Marin Helse AS	48 18 67 67	

Andre nyttige telefonnummer:

Firma/avd./stilling:	Navn:	Tlf.	Alt. tlf.
LEGEVAKT		116 117	
Elektriker	Haneseth AS	97 12 27 54	93 23 90 10
Verneombud	Helene Hill	91 74 41 69	
Nettleverandør (strøm)	Troms Kraft	Nett: 04 925	Feilmelding: 81 55 29 99
Yara Praxair		04 277	97 68 11 31
ScanBio AS	Ensilasje (henting og beredskap)	56 14 73 00	
Gift.infosentralen		22 59 13 00	
Vakttelefon/ regionlager gjenfangstgarn	Vakttelefon TSS	96 09 70 03	96 09 70 04
Teknisk leder	Einar Rochmann	97 58 71 61	

Her kan du bekrefte at dokumentet er lest og forstått eller du kan angi at dokumentet ikke er relevant for deg.

Lest og forstått **Ikke relevant**