

Sjekkliste for samfunnssikkerhet og beredskap

For tiltak/område i Modum kommune

Utarbeidet av:.....

| Emne | Forhold eller uønsket hendelse | Vurdering | | |
|---|--|-----------|----|-----------------------------|
| | | Nei | Ja | Kommentarer og henvisninger |
| Naturgitte forhold | Er området utsatt for snø- eller steinskred? | | | |
| | Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabil)? | | | |
| | Er området utsatt for flom i hovedvassdrag (100 årsflom-nivå)? | | | |
| | Er området utsatt for flom/oversvømmelse fra mindre elv/bekk, herunder lukket bekk? | | | |
| | Er det radon i grunnen? | | | |
| | Annet (angi)? | | | |
| Infrastruktur | Vil utilsiktede hendelser som kan inntreffe på nærliggende <i>transportårer</i> utgjøre en risiko for området? | | | |
| | -hendelser på veg | | | |
| | -hendelser på jernbane | | | |
| | -hendelser på vann/elv | | | |
| | -hendelser i luften (flyaktivitet) | | | |
| | Vil drenering av området medføre fare for oversvømmelse i nedenforliggende områder? | | | |
| | Vil utilsiktede hendelser som kan inntreffe i nærliggende <i>virksomheter</i> utgjøre en risiko for området?: | | | |
| | -utslipp av giftige gasser/væsker | | | |
| | -utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker | | | |
| | Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester <i>spesielle</i> ulemper for området?: | | | |
| | -elektrisitet | | | |
| | -teletjenester | | | |
| | -vannforsyning | | | |
| | -renovasjon/spillvann | | | |
| | Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: | | | |
| | -påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? | | | |
| | -er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? | | | |
| Er det <i>spesielle</i> farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området?: | | | | |
| -til skole/barnehage | | | | |
| -til nærmiljøanlegg (idrett etc.) | | | | |
| -til forretning etc. | | | | |
| -til busstopp | | | | |
| Brannberedskap: | Omfatter området spesielt farlige anlegg? | | | |
| | Har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? | | | |
| | Har området mer enn en mulig atkomstrute for brannbil? | | | |
| Tidligere bruk: | Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? | | | |
| | -gruver: åpne sjakter, steintipper etc. | | | |
| | -militære anlegg: fjellanlegg, piggrådsperringer etc. | | | |
| | -industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering | | | |
| | -annet (angi) | | | |
| Omgivelser | Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare usikker is? | | | |
| | Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør <i>spesiell</i> fare (stup etc.)? | | | |
| | Finnes det usikrede elv/bekkeinntak som kan medføre fare for drukningsulykker i området? | | | |
| | Finnes det jernbaneoverganger med potensiell fare for ulykker i området? | | | |
| | Er det store trær som kan forårsake skade ved stormfelling i området? | | | |
| | Finnes det drikkevannskilder (borehull, brønner el.l.) som kan bli påvirket av tiltaket? | | | |
| | Vil tiltaket kunne påvirke grunnvannsforekomster i området (vannkvalitet, mengde, strømningsretning el.l.)? | | | |
| Annet ? (angi) | | | | |
| Sabotasje/terror | Er tiltaket i seg selv et potensielt sabotasje-/terrormål? | | | |
| | Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? | | | |